



## HANTERINGSMÖJLIGHETER

Avfallet kan vara av olika slag och så även de möjligheter som finns för hantering av dem. Nedan anges tre hanteringssätt för uttjänat material eller restprodukter.

### Materialåtervinning

Olika material t.ex. trä, wellpapp, betong, asfalt och grus kan sorteras ut och återvinnas. Materialet behandlas och bildar nytt material som kan nyttjas igen.

### Energiåtervinning

När ett material eller en produkt är uttjänat kan det gå till förbränning för att man ska kunna utvinna den energi som finns lagrat i materialet. Detta görs i särskilda anläggningar anpassade för ändamålet.

### Deponering


Avfallsdeponier, det man brukar kalla soptippar, är upplag dit vi för avfall som inte kan återvinnas. Statliga begränsningar och avgifter som syftar till att minska mängden material till deponi, ökar allt efterhand.

## CONTAINERTYPER & BEHÅLLARE

Nedan framgår de vanligaste typerna av container som vi använder bl.a. för avfallshantering.


## Liftdumper

En liftdumpercontainer rymmer mellan 8-10 kbm och hämtas in med en liftdumperbil. Containern transporteras med in till anläggningen som tar emot avfallet. Därefter ställs containern åter förutsatt att kunden ska ha containern kvar.



## Låsbar liftdumper (kista)

Våra låsbara liftdumpercontainers rymmer mellan 8-10 kbm och hanteras såsom en vanlig liftdumper. Den används när containern behöver vara låsbar för att undanröja problem med att obehöriga använder containern.



## Liftdumper - byggflak

Byggflak finns i två storlekar, 7 och 10 kbm, och de har öppningsbara luckor bak. De passar till tyngre material som man lastar med skopa eller skotkärra. De hämtas med liftdumperbil och transporteras till respektive återvinningscentral och körs tillbaka till kund om så önskas.




## CONTAINERTYPER & BEHÅLLARE

### Vippcontainer


En vippcontainer rymmer mellan 7-9 kbm och töms på plats med en s.k. komprimatorbil. Containern ställs direkt tillbaka och fordonet åker till anläggningen som tar emot avfallet. En vippcontainer används med fördel hos kunder som har flera små behållare inomhus

med t.ex. osorterat, som kunden sedan tömmer i vippcontainern som står utomhus. Den brukar användas till wellpapp, kartonger, tidningar eller kontorspapper. Det går även med brännbart och osorterat om det inte är tyngre material, men lämpar sig inte för träavfall och dylikt med större bitar/delar.




## Lyftöglecontainer

Lyftöglecontainer är en öppen container, likt en vanlig liftdumpercontainer med skillnaden att den är försedd med lyftöglor godkända för tyngre lyft. Den rymmer 7-8 kbm och kan då hanteras via kranlyft. Används annars som vanlig liftdumpercontainer, dvs. tömning sker genom att en liftdumperbil transporter containern in till avfallsanläggning för att sedan transporteras åter, förutsatt att kunden ska ha containern kvar.



## Lastväxlarcontainer

Ett lastväxlarflak är en container för större mängder material och de finns i olika storlekar, de flesta mellan 20-30 kbm. Lastväxlarflaket, som har öppningsbara dörrar baktill, töms med lastväxlarbil. Containern transporteras med in till anläggningen som tar emot avfallet. Därefter ställs containern åter förutsatt att kunden ska ha containern kvar.



## CONTAINERTYPER & BEHÅLLARE

### Storsäck

Som ett alternativ kan vi erbjuda avfallshantering med hjälp av storsäck. Storsäckshantering kan vara lämpligt om man vill sortera ut olika avfall högt upp på ett bygge, på en balkong eller en avsatts. Om man inte får plats med flera containers kanske storsäck kan vara ett alternativ. Storsäckarna, som finns i två olika storlekar, avhämtas av kunden hos oss. Kunden kan använda storsäck till de flesta typer av avfall, dock inte farligt avfall. Maxvikt per säck är 1 000 kg för den stora säcken och 250 kg för den mindre. Inhämtning sker med kranbil och materialet transporteras till anläggning för omhändertagning.



### Övriga kärl

Utöver olika typer av container finns det mängder av olika kärl, säckställ m.m. som är viktiga för att få en väl fungerande avfallshantering. Det kan vara kärl som används som interna kärl, dvs. töms i en container eller som ett ex. ett plastkärl som körs ut i samband med tömning. Alwex kan erbjuda ett stort antal olika kärl för att din avfallshantering ska passa just er.

## UPPSTÄLLNINGSPLOTS

Vid val av plats för uppställning av container ska man ta hänsyn till att fordonet som ska tömma containern ges tillräckligt med plats för att köra in och ut, samt höjd för att lasta av och på containern. Tänk även på att platsen ska vara dimensionerad för att tåla tyngder dels för containern dels för fordonet som ska tömma containern. Om containern lastas tung kan vi behöva sätta ner stödben när containern ska lyftas upp på bilen. Viktigt är då att marken och ytan där containern och fordonet står tål ett stort tryck.

Vid minsta oklarhet kontakta vår transportledning som hjälper Dig.

Observera att tillstånd kan krävas för uppställning av container på allmän plats i städer och samhällen. Detta söker man hos resp. kommun. Vid önskemål kan Alwex bistå Dig som kund med att söka tillstånd mot en mindre ersättning.

## HYRA AV CONTAINER & KÄRL

Merparten av våra kunder väljer att hyra containers av oss, istället för att själva köpa och äga. Detta bl.a. för att enkelt kunna förändra och anpassa sin avfallshantering. Nedan framgår hyreskostnader för resp. containertyp.

Containertyp	Storlek/volym	Hyra (kr/dygn)
Liftdumper	8-10 kbm	18
Liftdumper – låsbar/kista	8-10 kbm	18
Liftdumper - byggflak	7 kbm	21
Vippcontainer	7-9 kbm	18
Lyftöglecontainer	7-8 kbm	25
Lastväxlarflak	20 kbm	67
	30 kbm	67

Kärldtyp	Storlek/volym	Hyra (kr/mån)
Plastkärl	190-1000 lit	50

Observera att hyran räknas från utsättningsdag till inhämtning, veckans alla dagar inkluderade.


Storsäck	Storlek/volym	Pris (kr/säck)
Storsäck - hel	1 000 lit.	100
Storsäck - halv	250 lit.	50

Observera att storsäckarna är förbrukningsvara och pris ovan är avser per säck avhämtad hos oss på Alwex.

## ZONINDELNING

Vid omhändertagning av avfall och restprodukter påverkar transportavståndet priset i stor utsträckning. För att få en mer rättvisande prissättning arbetar vi med en zonindelning enligt nedan.

Zonindelningen styr kostnaden för tömning samt utsättning av container – se stycket "Tömningskostnad".



## TÖMNINGSKOSTNAD

Zon	Liftdumper- och lyftöglecontainer		Vippcontainer		Lastväxlarcontainer		Plastkärl*	
	Utsättning	Tömning	Utsättning	Tömning	Utsättning	Tömning	Utsättning	Tömning
1	320	495	320	330	425	750	290	145
2	425	610	425	330	545	915	290	145
3	655	715	655	330	980	1065	290	145
4	760	820	760	330	1120	1205	290	145

\* Avser 1-3 kärl per tömning/utsättning. För fler kärl tillkommer + 25 kr/kärl. Tömning av plastkärl sker i olika turer med komprimatorbil. Utsättning sker med separat liftdumperbil.

Utsättning avser kostnad för utsättning av ny container. Inhämtning/tömning av storsäck debiteras enligt timtid för kranbil och är beroende av lyfthöjd samt transportavstånd. Ring vår transportledning för närmare prisuppgift.

## TIPPAVGIFTER

- **Avfall som omhändertas av Alwex & Växjö Återvinning**

## PRISLISTA CONTAINER & AVFALLSTRANSPORTER

Nedan framgår tippavgifter eller omhändertagningskostnad för de materialslag som vi själva samt Växjö Återvinning (VÅT) omhändertar.

Benämning	Sorteringskrav	Pris* (kr/ton)
Betong med armering	Utan EPS <500mm	250
Betong med armering	Utan EPS >500mm	350
Betong utan armering	Utan EPS	150
Lättbetong	Fri från radon (ej blåbetong)	400
Asfalt	Ren, ej förorenad av PAH	50
Borrslam		100
Schaktmassor	Ej förorenad jord	25
Matjord	Osorterad	15
Berg och stenmaterial	<500mm	10
Berg och stenmaterial	>500mm	25
Takpannor av betong		100
Takpannor av tegel		100
Väggtegel		100
Stubbar	Ej klippta	400
Stubbar	Klippta, rena	100
Park & trädgårdsavfall, ris, kvistar och grenar		100
Trä		150
Brännbart avfall**		840

\* OBS! Ovanstående priser gäller under förutsättning att Alwex transporterar med egna fordon.

\*\* Materialet får max vara 1\*1 meter.

Vid större objekt och beroende på kvalitet på avlämnad restprodukt kan särskild överenskommelse träffas.

Vid större leveranser vänligen kontakta oss innan leverans.

För osorterat material tillkommer en kostnad på 1000 kr/lass + behandlingsavgift.

## TIPPAVGIFTER

### ➤ Fraktioner övriga anläggningar

Utöver ovan angivna materialslag kan vi även ombesörja omhändertagning av betydligt fler fraktioner enligt nedan. Prisuppgifter för dessa fraktioner råder inte Alwex över och kan därav i detta dokument inte ange prisuppgifter. Detta pga. att vi inte kan garantera att de stämmer fram tills nästa uppdatering av detta dokument.

- Asbest
- Asfaltkakor (äldre)
- Aska
- Dataskrot
- Elektronik
- Gips
- Gjuterisand
- Gummi
- Gödsel
- Hushållsavfall deponi
- Hushållsavfall förbränning
- Hårdplast = brännbart
- Isolering
- Komposterbart trädgårdsavfall
- Kontorspapper
- Kyldiskar (med freon)
- Körbara massor
- Lysrör
- Metall
- Mjukplast
- Oljeskadade massor
- Restavfall
- Sekretesspapper
- Slam
- Stubbar
- Tryckimpregnerat trä
- Tyngre massor
- Wellpapp
- Övrigt papper

Vissa av dessa fraktioner går till Växjö kommuns anläggning i Häringetorp vars prislista framgår på Växjö kommuns hemsida [www.vaxjo.se](http://www.vaxjo.se). För vår hantering av dessa fraktioner tillkommer ett tillägg +5% på mottagande anläggnings pris.

För fraktioner som går till slutlig deponi tillkommer lagstadgad avfallsskatt.

## FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR LEVERANS

### Allmänna leveransbestämmelser

[ALLTRANS 2007](#) tillämpas med följande undantag:

- Dröjsmålsränta tillkommer med 2 % per månad efter angivet förfalldatum på fakturan.
- Lagstadgad påminnelseavgift tillkommer.

### Övrigt

- Samtliga produkter gäller i mån av tillgång till resurser.
- För eventuella transporttillstånd uttas särskild avgift.
- För transport av farligt gods (enligt ADR-S senaste utgåva – se [www.msb.se](http://www.msb.se)) gäller taxan +10%.
- För oförutsedda, mera betydande kostnadsförändringar förbehålls rätt till ändring av listans pris.
- **Mervärdesskatt** tillkommer på samtliga priser i denna prislista.